

Quotation / 报价单 (2016年10月)

From: Shenzhen Atpure Environmental Technology Co., Ltd.

深圳安特浦环保科技有限公司

Attn/联系人: 罗小姐

Tel/电话: 170 9723 9200 / 0755-28221289

To: XX Co., Ltd.

XX 公司

Attn/联系人:

Tel/电话:

Product information and price

产品信息与报价:

Product Series 产品系列: <u>常规 RO 膜 (适用于通用膜壳, 尺寸详见产品技术手册)</u>						
Model 型号	Rejection 稳定脱盐率	Yield 产水量 (GPD)	Unit 单位	Price 价格(元)		Note 备注
				市场价	批发价	
ATP-1812-50	98%	50	支	50	37	25 支/箱
ATP-1812-75	97%	75	支	65	37	25 支/箱
ATP-2012-100	97%	100	支	85	48	25 支/箱
ATP-2012-125	97%	125	支	85	50	25 支/箱
ATP-2812-200	97%	200	支	140	95	16 支/箱
ATP-3012-300	97%	300	支	170	130	16 支/箱
ATP-3012-400	97%	400	支	195	158	16 支/箱
ATP-3013-400	97%	400	支	195	158	16 支/箱

Note/备注:

- 产水量和脱盐率是基于以下测试条件: 原水为 250ppm 的 NaCl 溶液、pH 6.5-7、水温 25℃, 回收率 15%, 膜前压力为 0.45Mpa(65psig)。
- 单支膜元件的初始产水量不会低于额定产水量的 85%。

Product Series 产品系列: <u>低压 RO 膜 (适用于通用膜壳, 尺寸详见产品技术手册)</u>						
Model 型号	Rejection 稳定脱盐率	Yield 产水量 (GPD)	Unit 单位	Price 价格(元)		Note 备注
				市场价	批发价	
ATP-2012-LP	95% (0.25Mpa)	75 (0.25Mpa)	支	100	65	25 支/箱
ATP-2812-LP	95% (0.25Mpa)	100 (0.25Mpa)	支	160	115	16 支/箱
ATP-3012-LP	95% (0.25Mpa)	200 (0.25Mpa)	支	215	155	16 支/箱
ATP-3013-LP	95% (0.25Mpa)	200 (0.25Mpa)	支	215	155	16 支/箱

Note/备注:

- 产水量和脱盐率是基于以下测试条件: 原水为 250ppm 的 NaCl 溶液、pH 6.5-7、水温 25℃, 回收率 15%, 膜前压力为 0.25Mpa(36psig)。
- 单支膜元件的初始产水量不会低于额定产水量的 85%。

Product Series 产品系列: <u>极低压 RO 膜 (适用于通用膜壳, 尺寸详见产品技术手册)</u>						
Model 型号	Rejection 稳定脱盐率	Yield 产水量 (GPD)	Unit 单位	Price 价格(元)		Note 备注
				市场价	批发价	
ATP-2012-XLP	92% (0.25Mpa)	100 (0.25Mpa)	支	95	70	25 支/箱
	94% (0.45Mpa)	200 (0.45Mpa)				
	95% (0.65Mpa)	300 (0.65Mpa)				
ATP-3012-XLP	92% (0.25Mpa)	300 (0.25Mpa)	支	230	175	16 支/箱
	94% (0.45Mpa)	600 (0.45Mpa)				
	95% (0.65Mpa)	800 (0.65Mpa)				
ATP-3013- XLP	92% (0.25Mpa)	300 (0.25Mpa)	支	230	175	16 支/箱
	94% (0.45Mpa)	600 (0.45Mpa)				
	95% (0.65Mpa)	800 (0.65Mpa)				

Note/备注:

- 产水量和脱盐率是基于以下测试条件: 原水为 250ppm 的 NaCl 溶液、pH 6.5-7、水温 25℃, 回收率 15%, 上表括号内膜前压力,表示同一种产品不同压力时的脱盐率和产水量。
- 单支膜元件的初始产水量不会低于额定产水量的 85%。

Product Series 产品系列: <u>韩式快接一体 RO 膜</u>						
Model 型号	Rejection 稳定脱盐率	Yield 产水量 (GPD)	Unit 单位	Price 价格(元)		Note 备注
				市场价	批发价	
ATP-1809-50	97%	50	支	60	45	16 支/箱
ATP-2009-75	97%	75	支	65	48	16 支/箱
ATP-2009-100	97%	100	支	75	55	16 支/箱
按需定制	定制	定制	支	报价	报价	25 支/箱

Note/备注:

- 产水量和脱盐率是基于以下测试条件: 原水为 250ppm 的 NaCl 溶液、pH 6.5-7、水温 25℃, 回收率 15%, 膜前压力为 0.45Mpa(65psig)。
- 单支膜元件的初始产水量不会低于额定产水量的 85%。

Product Series 产品系列: <u>纳滤膜 (NF) (适用于通用膜壳, 尺寸详见产品技术手册)</u>						
Model 型号	Rejection 稳定脱盐率	Yield 产水量 (GPD)	Unit 单位	Price 价格(元)		Note 备注
				市场价	批发价	
ATP-1812-75N	70% ±15% (一价离子) 90% ±10% (二价及以上离子)	50	支	68	50	25 支/箱
ATP-2012-100N		100	支	75	60	25 支/箱
ATP-3012-400N		400	支	255	220	16 支/箱
按需定制	定制	定制	支			

Note/备注:
 1.产水量和脱盐率是基于以下测试条件: 250pmm 原水、pH 6.5~7、水温 25℃、回收率 15%, 膜前压为 0.45Mpa(65psig)。
 2.单支膜元件的初始产水量不会低于额定产水量的 85%。

Product Series 产品系列: RO 膜定制、OEM

为满足客户差异化的需求, 安特浦为客户提供外观(如包装、标贴、颜色), 尺寸(如长度、直径、密封圈位置、密封圈直径), 性能(如高脱盐率、高产水量)等方面的定制设计、样品制作、量产的服务。
 我司研发人员要与客户技术人员对接, 深入了解客户需求, 并根据安特浦一些滤芯标准、经济性、可靠性、可生产性与客户沟通确定最终方案。

Remark/说明:

1. 付款方式为: 款到发货。本报价 30 天内有效, 超过 30 天请重新询价。
2. 此报价不含税票不含运费。
3. 交货时间: 订单确认后, 有存库情况下, 36 小时内。无库存时一般为 3~5 天。
4. 本公司所有产品发现非人为质量问题包退换。
5. 如需更多详尽信息, 请联系我们, 我们将真挚为你服务!

欢迎贵司来我司考察、指导, 洽谈合作!

顺颂商祺!